


ZÁPADNÝ POHLAD



VÝCHODNÝ POHLAD



ROZPIS CELKOVÝCH PLŔCH (Navrhovaný stav) :

CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA	= 440,97 m ²
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 1.PP	= 115,36 m ²
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 1.NP	= 354,10 m ²
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 2.NP	= 112,98 m ²
ÚŽITKOVÁ PLOCHA PODKROVIA	= 109,87 m ²
CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA	= 692,31 m ²
CELKOVÝ OBOSTAVANÝ PRIESTOR	= 3 432,85 m ³
CELKOVÁ PLOCHA STRECHY	= 510,60 m ²
VÝŠKA HREBEŇA STRECHY	= +10,553 m

PROJEKT RIEŠI DODATOČNÉ ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN, DODATOČNÉ ZATEPLENIE POVALY, PODLAHY NA 1.NP A 2.NP, VÝMENA STARÝCH OKENNÝCH VÝPLŇÍ A VSTUPNÝCH DVERÍ, VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY, VÝMENA ROZVODOV ELEKTROINŠTALÁCIE A PREKLADKU DOMOVÉHO PLYNOVODU.

POZNÁMKA:

- ROZHODUJÚCE ROZMERY A VZDIALENOSTI VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE!
- TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU A INŽINIERSKÉ SIEŤE, ICH STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE KONFRONTOVAŤ S PROFESIAM!
- VÝKAZ OTVOROV JE NUTNÉ KONFRONTOVAŤ S REALIZOVANÍM STAVBY, OBJEDNÁŤ OKENNÉ A DVERNÉ OTVORY JE MOŽNÉ AŽ PO ZAMERANÍ DODÁVATELOM
- OKENNÉ OTVORY - PODLA POKUJÍ DODÁVATEĽA, IZOLAČNÉ TROSKLO
- ALTERNATÍVNY SPOSOB RIEŠENIA FASÁDNÝCH ÚPRAV, PODĽA ODSÚHLASENIA AUTORA STAVBY.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ V PRÍPADE ZISTENÝCH CHÝB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PODĽIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKÉMU ZÁKONU, ZMENY SÚ MOŽNÉ LEN SO SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU !!!

LEGENDA MATERIÁLOV

A	EXTERIÉROVÁ OMIETKA FAREBNÝ ODTIEŇ - BIELA
B	EXTERIÉROVÁ OMIETKA FAREBNÝ ODTIEŇ - ZELENÁ
C	FASÁDNE OTVORY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
D	STREŠNÁ KRYTINA PLECHOVÁ FAREBNÝ ODTIEŇ - ANTRACIT
E	MUROVANÝ KOMÍN FAREBNÝ ODTIEŇ - TMAVO ZELENÁ
F	KLAMPIARSKÉ PRVKY FAREBNÝ ODTIEŇ - ANTRACIT
G	VSTUPNÁ BEZBARIÉROVÁ RAMPAPRE IMOBILNÝCH
H	PRESTREŠENIE VEDĽAŠIEHO VSTUPU 1.PP
I	EXTERIÉROVÝ SOKEL -MARMOLIT - ČIERNO-BIELY

ZÁPADNÝ A VÝCHODNÝ POHLAD - Navrhovaný stav

Pevný bod sa nachádza v úrovni existujúceho podlažia I.NP
±0,000 = výšková úroveň podlahy existujúceho podlažia I.NP

GEN. PROJEKTANT:	RG ATELIER, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26, 064 01 Stará Ľubovňa	Architektúra Projektovanie stavieb a interiérov Inžinierska činnosť
ZOD. PROJEKTANT:	Ing. arch. Radoslav Repka	
AUTORI :	Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš	RG ATELIER, s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 26 064 01 Stará Ľubovňa Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696 Email : rga@rga.sk , www.rga.sk
VYPRACOVALI :	Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš, Daniel Demák	
STAVEBNÍK:	Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj, okres Stropkov	
MIESTO STAVBY:	K.ú. Havaj, súp.č. 13, číslo parcely: KN-C 25	
NÁZOV STAVBY:	Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Havaj	FORMÁT: 6x44
CHARAKTER STAVBY:	ZMENA DOKONČENEJ STAVBY - STAVEBNÁ ÚPRAVA	DÁTUM: 11/2021
STUPEŇ PROJEKTU:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	MIERKA: 1:75, 1:50
OBSAH VÝKRESU:	ZÁPADNÝ A VÝCHODNÝ POHLAD - Navrhovaný stav	NS/24